



GE Healthcare

お客様各位

2015年5月28日

販売終了のご案内

拝啓

貴社、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より GE ヘルスケア・ジャパン製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、従来より販売しておりました一部製品(別紙参照)の販売を終了させていただくことになりました。現在、当製品をお使いのお客様におかれましてはご不便やご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

長らくのご愛顧に感謝いたします。今後とも弊社ならびに弊社製品にご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

詳細については、弊社バイオダイレクトライン(03-5331-9336)までお願いいたします。

敬具

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
ライフサイエンス統括本部
バイオダイレクトライン(製品問合せ対応窓口)
TEL:03-5331-9336 e-mail:Tech-JP@ge.com



別紙 1:販売終了製品

コード番号	製品名	販売終了日	代替推奨品
17600188	Immobiline DryStrip pH 6-9, 18 cm	2015 年 9 月 11 日	Immobiline DryStrip pH 6-11, 18 cm (コード番号: 17600197) ※ただし、塩基性側にレンジが広がり、分離能が劣ります。
17600202	IPG Buffer pH 3-5.6 NL	2015 年 9 月 11 日	なし
17600206	IPG Buffer pH 5.3-6.5	2015 年 9 月 11 日	なし
17600243	Immobiline DryStrip pH 3-7 NL, 24 cm	2015 年 9 月 11 日	Immobiline DryStrip pH 3-10 NL, 24 cm (コード番号: 17600245) ※ただし、塩基性側にレンジが広がり、分離能が劣ります。
17600353	Immobiline DryStrip pH 3-5.6 NL, 7 cm	2015 年 9 月 11 日	なし
17600372	Immobiline DryStrip pH 7-11 NL, 24 cm	2015 年 9 月 11 日	Immobiline DryStrip pH 3-11 NL, 24 cm (コード番号: 17600377) ※ただし、酸性側にレンジが広がり、分離能が劣ります。
17600439	IPG Buffer pH 7-11 NL	2015 年 9 月 11 日	なし
RPK0283	CY3 CYSTEINE SAT. DYE 2D DIGE	2015 年 9 月 11 日	CyDye DIGE Fluor Labeling kit for Scarce Samples (コード番号: 25800983) ※100 nmol の Cy3 と Cy5 がセットされたキットになります。
RPK0285	CY5 CYSTEINE SAT. DYE 2D DIGE	2015 年 9 月 11 日	CyDye DIGE Fluor Labeling kit for Scarce Samples (コード番号: 25800983) ※100 nmol の Cy3 と Cy5 がセットされたキットになります。
17071301	Polybuffer 74	2015 年 9 月 11 日	なし
17071401	Polybuffer 96	2015 年 9 月 11 日	なし
27471001	Anti-His Antibody	2015 年 9 月 11 日	なし
MIC40GP1	40 ガラス	2015 年 9 月 11 日	なし
MICA1000	EZ-TAXISCAN BASE SET	2015 年 9 月 11 日	なし
17055401	Agarose NA	2015 年 9 月 11 日	Agarose NA (コード番号: 17055402)
17056301	Pharmalyte, narrow range pH 4.5-5.4	2015 年 9 月 11 日	Pharmalyte, broad range pH 4.0-6.5 (コード番号: 17045201) ※broad range になります。
17056401	Pharmalyte, narrow range pH 5.0-6.0	2015 年 9 月 11 日	Pharmalyte, broad range pH 4.0-6.5 (コード番号: 17045201) ※broad range になります。
17130601	N,N'-Methylene-bisacrylamide 2 % Solution	2015 年 9 月 11 日	N,N'-Methylene-bisacrylamide (コード番号: 17130402) ※乾燥粉末タイプになります。
17159601	PhastGel DNA Silver Staining Kit	2015 年 9 月 11 日	なし
17159901	PhastGel Buffer Strips DNA	2015 年 9 月 11 日	なし
RPN5783	ECF Western Blotting Reagent Pack, Rabbit	2015 年 9 月 11 日	なし (ECF Substrate 単体の販売は継続しておりますが、アルカリフォスファターゼ標識抗体の弊社による販売はございません。)



別紙 2:販売終了製品

コード番号	製品名	販売終了日	代替推奨品
PA43010	ECL Plex goat- α -mouse IgG-Cy3	2015年9月11日	ECL Plex goat- α -mouse IgG-Cy3 150 μ g (コード番号: PA43009)
PA45010	ECL Plex goat- α -mouse IgG-Cy5	2015年9月11日	ECL Plex goat- α -mouse IgG-Cy5, 150 μ g (コード番号: PA45009)
PA45012	ECL Plex goat- α -rabbit IgG-Cy5	2015年9月11日	ECL Plex goat- α -rabbit IgG-Cy5, 150 μ g (コード番号: PA45011)
28901107	ECL Plex goat- α -rabbit IgG-Cy3	2015年9月11日	ECL Plex goat- α -rabbit IgG-Cy3 150 μ g (コード番号: 28901106)
28901108	ECL Plex goat- α -mouse IgG-Cy2	2015年9月11日	なし
28901109	ECL Plex goat- α -mouse IgG-Cy2	2015年9月11日	なし
28901110	ECL Plex goat- α -rabbit IgG-Cy2	2015年9月11日	なし
28901111	ECL Plex goat- α -rabbit IgG-Cy2	2015年9月11日	なし
TE42	TE 42 Transphor Unit	2015年9月11日	TE 62 Transphor II Cooled Unit (コード番号: 80620958)
TE73	セロファン (20×35.5 cm)	2015年9月11日	なし
17097814	HiTrap Butyl-S FF	2015年9月11日	Hi Trap Butyl-S FF, 5 × 1 ml (コード番号: 17097813)
17517501	Superdex 200 10/300 GL	2015年12月18日	Superdex 200 Increase 10/300 GL (コード番号: 28990944)
28906561	Superdex 200 5/150 GL	2015年12月18日	Superdex 200 Increase 5/150 GL (コード番号: 28990945)
28936546	HiPrep Phenyl FF (low sub) 16/10	2015年9月11日	HiTrap Phenyl FF (LS), 5 × 5 ml (コード番号: 17519401)
29036232	Superdex 200 3.2/300	2015年12月18日	Superdex 200 Increase 3.2/300 (コード番号: 28990946)